



Zöldfűrtű

Vass4R06s321-325



Collection Vassal-Montpellier


2540Mtp1

*Zöldfűrtű
V. 4 R. 6 s. 321-325*

Zöldfűrtű

1-22A3







DESIGNATION *Zoldfurte*
CLOS 1 PLANCHE 22 RANG A Souche 3

Vigueur : 4, 5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 1

Date de Véraison : 7.8.73

Date de Maturité : 10.9.73 $\times + 4$

Pourriture : 0 $\frac{12}{+ 4}$

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 17x17

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s13

s28

s34

s46

s55

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION : *Zoldfurte*

CLOS 1 PLANCHE 22 RANG A Souche 3

Vigueur : 4

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 1

Date de Véraison : 2.8.74

Date de Maturation : 10.9.74 $\times + 4$

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s117

s212

s310

s45

s510

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION : *Zoldfurte*
CLOS 1 PLANCHE 22 RANG A Souche 3

Vigueur : 5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 13-8

Date de Maturité : 9.9.75 $\times + 4$

Pourriture : 1 $\frac{18}{+ 4}$

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 18x18

disc. - Sph. - ell. - Ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 10

s2 11

s3 14

s4 20

s5 12

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

Année : 1973

Emplacement 1-22-A3 Désignation / Zoldfurta

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		30.3	3.4				
1	5	2	4 x				
2	3	0	1				
3	2	0	2 x				
4	4	1	2 x	De 1.4.73 x			
5	4	2	4 x				

Année : 1974

Emplacement 1-22-A3 Désignation Zoldfurta

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		27-3	1.4				
1	6	4	5 x				
2	5	4	4 x				
3	4	0	3 x				
4	2	0	1 x	De 28.3.74 x			
5	6	2	5 x			+ 8	

Année : 1975

Zoldfurte

1.22 A3

Emplacement Désignation /.....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		10.3	13.3	17.3	21.3	24.3
1	6	1	1	1	2	3
2	4 4	0	1	2	3	4
3	9	0	1	2	3	5
4	8	0	1	2	4	6
5	11	1	1	2	4	5

+10

DE 23-3-75

ANNEE : 1994

NOM Zoldfurte

EMPLACEMENT 1.22 A3

2540 01

4 R 6 321.325

Couche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1				4		92.5	24.5	26.5				
2				11			+1					
3				13								
4				12								
5				7								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C
 Pour : Mill :
 Baie : TG - G - M - P Dim :
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
 Couleur : B-Gr-Rs-Rq-N Jus : inc - coloré
 Saveur : s - m - ar - fox - herb
 Pépins : avec - apyrène
 Port : Vigueur :

Désignation : *Loldipute*

Emplacement : *1-22A345*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
8: carminé aux points

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) -
duveteuses (8) - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) -
à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 -
vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est
à liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille
détachées sera notée.

Calvo 72

Désignation : *Zold forte*
Emplacement : *A-22A3 s. 1*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⁷ -
duveteux 8 - cotonneux 9. *leg.*
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⁷ -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan ¹ - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune ⁵ - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert ⁸ - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⁷ -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement ³.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⁹.
- 49 - glabre ² - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 72

Zoldjutu

Désignation :

Emplacement :

1. 22 A3 4.4

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3. ^{dist. colorés}
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.
- 52 - vrille : vert ① - jaune 2 - rouge clair ③ ^{base}
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 72

N° ordre

Zoldjurtin

Désignation

1-22A3

VASSAL

Planche

côté n°

souses 1

2

3

4

5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande (3).

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) ^{glabre} velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée (5).
plissée au point pétioleaire (6).

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétioleaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long (1) - moyen 2 - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) ^{glabre} - autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur, à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Calvo 72

Emplacement :

Désignation :

Zoldfurta

1-22A34-5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹⁵2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne ¹⁵5 - Compacte ¹⁵6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté ¹⁵2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ¹⁵5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ¹⁷3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc ¹⁷1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée ¹⁷7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière ¹⁷1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ¹⁷1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ¹⁷1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière ¹⁷3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ¹⁷7.
29 - A jus incolore ¹⁷1 - coloré 2.
33 - A peau fine ¹⁷3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ¹⁷7 - molle 8.
30 - A saveur neutre ¹⁷1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7. avec pepins ¹⁷8.
31 - A pédicelle long 1 - moyen ¹⁷2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte ¹⁷4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte ¹⁷7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident ¹⁷1 - peu apparent ¹⁷2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen ¹⁷5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré ¹⁷9.
33 - De séparation facile (égreneuse) ¹⁷1 - difficile 2.

Calvo72

DENOMINATION /
EMPLACEMENT /

Zoldgurtu
1- 22A3A.2

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : 1.4 cms
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),
autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 72

N° d'ordre : 2560 01

Désignation : Zöldfürdő

Origine :

Emplacement : 122.A3

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3). V
- 9 - L₁/L (1) - 2 - 3.
- 10 - L₂/L 1 - (2).
- 11 - Lobes 1 - (3) - (5) - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3).
- 13 - S. lat. inf. (prof.) (0) - (1) - 2 - 3.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - (1) - 2 - (3) - 4 - (5) - 6 - 7 - (8).
- 16 - Dents : forme 1 - 2 - (3).
- 17 - Dents : Méd/B (1) - (2) - 3.
- 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - (3).
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle L₃ L₄ L'₃ (1) - (2) - (3).
- 22 - Largeur S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - (5).
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : 1 - (2) - 3.
- Forme : 4 - (5).
- Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Domergue 76